

Dossier Servicios Perú

15 años entregando energía con valor de oro



Somos la energía que lo da todo

En Genesal Energy ofrecemos el servicio de alquiler con unas prestaciones y atención propias de un fabricante. Fabricamos nuestros propios grupos electrógenos, garantizando siempre una calidad de última generación.

Nuestros grupos electrógenos diésel destacan por su fiabilidad, eficiencia y alto desempeño en aplicaciones industriales y comerciales. Su tecnología avanzada mejora el rendimiento y reduce el impacto ambiental, siendo ideales para sectores como minería, telecomunicaciones y construcción.

Disponemos de planes de mantenimiento personalizados, adaptados a las necesidades del cliente y las condiciones de uso, tanto para equipos de nuestra marca como para los de otros fabricantes.

Soporte integral en grupos electrógenos



Puesta en marcha.

Verificación completa y comprobación del protocolo tras la instalación.



Instalación llave en mano.

Asesoría y acompañamiento desde la instalación hasta la puesta en funcionamiento.



Soporte técnico.

Asistencia continua durante toda la vida útil del grupo electrógeno.



Mantenimiento.

Planes personalizados según las necesidades del cliente y las condiciones de uso.



Repuestos originales.

Piezas certificadas para asegurar la durabilidad y el rendimiento del equipo.



Desarrollo de proyectos.

Ingeniería y tecnología propias para soluciones a medida.



Grupos de Ocasión.

Ponemos a su disposición una selección de grupos electrógenos usados de ocasión completamente revisados y listos para funcionar.



Energía a la medida

Ofrecemos un servicio integral de alquiler de grupos electrógenos, garantizando máxima fiabilidad con equipos de fabricación propia. Nuestra amplia gama de potencias, que va desde 6 kW hasta 640 kW, junto con opciones multitensión y bifrecuencia con voltajes entre 208 V y 480 V, nos permite adaptarnos a diversas necesidades y aplicaciones.

Modalidades de alquiler

Llave en mano - Full servicio.

Incluye grupo electrógeno, combustible, cables, operario, transporte, instalación y desinstalación.

Alquiler industrial.

Máquina seca para industrias y proyectos específicos.

Emergencias.

Contratos anuales con garantía de entrega inmediata.

Accesorios

Grupos en paralelo y suma de potencias.

Picas de tierra y cables de cobre.

Bandejas antiderrame.

Remolques homologados.

Extintores y cuadros de distribución.

Gama de potencias

6 kW ▷ 640 kW



Amplia variedad de potencias y soluciones

Servicio integral, personalizado y de máximo nivel, con flexibilidad total en el tiempo de alquiler. Seleccionamos la solución más adecuada y la adaptamos a las necesidades de cada proyecto, asegurando siempre la mayor fiabilidad y eficiencia.

Gama XS 4 - 16 kW

Modelo	PRP kW	STP kW	Tensión Voltios	Motor	Alternador	Peso kg	Capacidad litros	Dimensiones cm
GH4000M	2,8		220	Honda gasolina	Linz	45	3.6	550 x 650 x 500
GH5000M	4		220	Honda gasolina	Linz	75	6	600 x 800 x 600
GH8000M	5,6		220	Honda gasolina	Linz	90	6.5	600 x 800 x 600
GH9000T	7,2		220	Honda gasolina	Linz	90	6.5	600 x 800 x 600
MP-10I	8		220	Perkins	Stamford	780	120	1027 x 1750 x 939

Gama S 17 - 90 kW

Modelo	PRP kW	STP kW	Tensión Voltios	Motor	Alternador	Peso kg	Capacidad litros	Dimensiones cm
GLT22KI	16	18	220	Kohler	Meccalte	681	200	1342 x 1950 x 830
GEN22KI	16	18	220	Kohler	Meccalte	690	200	1342 x 1950 x 830
GEN22KC	16	18	220	Kohler	Meccalte	690	200	1342 x 1950 x 830
GEN25PI	18	20	220	Perkins	Stamford	740	200	1342 x 1950 x 830
GEN27YI	20	21.60	220	Baudouin	Meccalte	852	250	1627 x 2250 x 930
GEN36FC	26	29	220	FPT	Meccalte	982	250	1627 x 2250 x 930
GEN36FC	26	29	220	FPT	Leroy-somer	982	250	1627 x 2250 x 930
GEN36FI	26	29	220	FPT	Meccalte	982	250	1627 x 2250 x 930
GEN36FC	26	29	220	Deutz	Stamford	982	250	1627 x 2250 x 930
GEN40YI	28.80	32	220	Baudouin	Meccalte	909	250	1627 x 2250 x 930
GEN50YI	36	40	220	Baudouin	Meccalte	902	250	1627 x 2250 x 930
GEN50DC	36	40	220	Deutz	Leroy-somer	1025	250	1627 x 2250 x 930
GEN73FI	53	58	220	FPT	Meccalte	1310	350	1741 x 2608 x 1078
GEN73FC	53	58	220	FPT	Meccalte	1310	350	1741 x 2608 x 1078
GEN73FC	53	58	220	FPT	Marelli	1310	350	1741 x 2608 x 1078
GEN73FI	53	58	220	FPT	Meccalte	1272	350	1741 x 2608 x 1078
GEN90YI	65.60	72	220	Baudouin	Meccalte	1345	350	1741 x 2608 x 1078
GEN90FC	64	72	220	FPT	Marelli	1391	350	1741 x 2608 x 1078
GEN90JL	64	72	220	John deere	Leroy somer	1400	350	1900 x 2700 x 1040
GEN100JC	72	80	220	John deere	Leroy-somer	1400	350	1900 x 2700 x 1040
GEN100FI	72	80	220	FPT	Meccalte	1312	350	1741 x 2608 x 1078
GEN110FC	80	88	220	FPT	Marelli	1391	350	1741 x 2608 x 1078
GEN110FC	80	88	220	FPT	Mecc alte	1391	350	1741 x 2608 x 1078
GEN110FI	80	88	220	Iveco aifo	Leroy-somer	1850	400	2908 x 1078 x 1900
GEN110FI	80	88	220	FPT	Meccalte	1391	350	1741 x 2608 x 1078
GEN125FI	90.4	100	220	FPT	Meccalte	1459	350	1741 x 2608 x 1078
GEN125FI	90	100	220	FPT	Marelli	1519	350	1741 x 2608 x 1078

Flota variada que se adapta a la necesidad de cada sector



Gama M 91 - 290 kW

Modelo	PRP kW	STP kW	Tensión Voltios	Motor	Alternador	Peso kg	Capacidad litros	Dimensiones cm
GEN138FI	100	110	220	FPT	Stamford	2180	500	3408 x 1358 x 2175
GEN150FI	100	120	220	FPT	Meccalte	1667	400	1836 x 2908 x 1106
GEN150FI	104	120	220	FPT	Meccalte	1667	400	1836 x 2908 x 1106
GEN150FI	108	120	220	FPT	Meccalte	1585	400	1836 x 2908 x 1106
GEN150FC	108	120	220	FPT	Marelli	1667	400	1836 x 2908 x 1106
GEN150FC	108	120	220	FPT	Meccalte	1667	400	1836 x 2908 x 1106
GEN160FC	116	128	220	FPT	Leroy-Somer	2052	400	1980 x 3408 x 1358
GEN220VI	160	176	220	Volvo	Leroy-Somer	2200	500	1900 x 3500 x 1150
GEN220FI	160	176	220	FPT	Meccalte	2125	500	1980 x 3408 x 1358
GEN220FC	160	176	220	FPT	Meccalte	2125	500	1980 x 3408 x 1358
GEN220FC	160	176	220	FPT	Marelli	2125	500	1980 x 3408 x 1358
GEN240VI	176	192	220	Volvo	Leroy-Somer	2118	500	1980 x 3408 x 1358
GEN250FI	182	200	220	FPT	Meccalte	2165	500	1980 x 3408 x 1358
GEN250FC	182	200	220	FPT	Meccalte	2165	500	1980 x 3408 x 1358
GEN250FC	184	200	220	FPT	Meccalte	2165	500	1980 x 3408 x 1358
GEN250FI	184	200	220	FPT	Meccalte	2165	500	1980 x 3408 x 1358
GEN275VL	200	220	220	Volvo	Leroy Somer	3915	500	2100 x 4300 x 1400
GEN300FC	220	240	220	FPT	Meccalte	2295	500	1980 x 3408 x 1358
GEN300FI	220	240	220	FPT	Meccalte	2205	500	1980 x 3408 x 1358
GEN300VI	220	240	220	Volvo	Leroy-Somer	3350	500	2300 x 4900 x 1400
GEN300FI	220	240	220	FPT	Meccalte	2295	500	2300 x 3910 x 1510
GEN320FC	234	356	220	FPT	Meccalte	3250	700	2300 x 3910 x 1510
GEN330FC	240	264	220	FPT	Meccalte	3250	700	2300 x 3910 x 1510

Gama L 291 kW - 680 kW

MODELO	PRP kW	STP kW	TENSIÓN voltios	Motor	ALTERNADOR	PESO Kg	CAPACIDAD litros	DIMENSIONES cm
GEN370FI	272	296	220	FPT	Meccalte	3300	700	2300 x 3910 x 1510
GEN400VL	320		220	Volvo	Leroy Somer	3475	700	2300 x 3910 x 1510
GEN462VI	336	370	220	Volvo	Meccalte	4080	800	2260 x 4510 x 1710
GEN500	360	400	220	Detroit	Stamford	7150	800	2591 x 6058 x 2438
GEN500VI	360	400	220	Volvo	Leroy-Somer	4350	800	2307 x 4510 x 1748
GEN625VL	454	500	220	Volvo	Leroy-Somer	5500	800	2710 x 4860 x 1700
GBGT012	640	704	220	Perkins	Leroy-Somer	8800	860	2591 x 6058 x 2438
GBGT011	640	704	220	Perkins	Leroy-Somer	8800	860	2591 x 6058 x 2438

Energía a medida para sectores esenciales

La versatilidad de nuestros equipos permite ofrecer soluciones energéticas a medida, adaptadas tanto a entornos críticos como a aplicaciones convencionales.

Infraestructura y transporte

Garantizamos energía continua ante cualquier fallo del sistema, con grupos electrógenos adaptados a cada infraestructura. Aseguramos que instalaciones y sistemas de transporte nunca se detengan.

Minería

Ofrecemos energía confiable para operaciones mineras, incluso en condiciones extremas. Nuestros equipos aseguran eficiencia y continuidad en cada proyecto.

Industria

Desarrollamos grupos electrógenos capaces de responder de inmediato ante fallos de red, protegiendo la producción y asegurando eficiencia en cada fase del proyecto.

Sector servicios

Diseñamos grupos electrógenos a medida para el sector servicios, evitando riesgos para las personas y pérdidas económicas ante cortes del suministro eléctrico.

Hospitales

Disponemos de grupos electrógenos de alta fiabilidad para hospitales, garantizando energía continua en situaciones críticas y atención sin interrupciones.

Construcción

Aseguramos el suministro eléctrico en cada etapa de la obra con grupos electrógenos robustos, versátiles y adaptados a las exigencias del sector. Desde grandes infraestructuras hasta proyectos urbanos, garantizamos continuidad, rendimiento y autonomía energética en cualquier entorno, incluso en las condiciones más exigentes del territorio peruano.



Servicio de mantenimiento **preventivo y correctivo**



Nuestro compromiso en servicios postventa añade valor a cada proyecto. Contamos con planes de mantenimiento preventivo y correctivo que aseguran el máximo rendimiento, reducen tiempos de inactividad y prolongan la vida útil de los equipos (**sean de marca Genesal o de otras marcas**), estés donde estés.

Sedes:





Lima

Av. Los Faisanes Nro. 170, interior 104. Urb. La Campiña, Chorrillos.



Piura

Carretera Principal S/N Los Medanos, Caserío La Legua, Catacaos.





Teléfono de atención al cliente:
+51 1 4003991

Email equipo atención al cliente:
genesalperu@genesal.com

genesalenergy.pe

